

# POMI

## Müllsammelwagen Renovo 6m<sup>3</sup>, 8m<sup>3</sup> og 10m<sup>3</sup>



**Komprimator**



**Hinterklappe und Topluken sind hydraulisch**



**Entladen Höhe auf Wunsch**



Der Müllsammelwagen wird serienmäßig 8 m<sup>3</sup> geliefert. Evtl. auch für 6 oder 10 m<sup>3</sup> lieferbar.

Der Müllsammelwagen wird für das dezentrale Einsammeln von Müll aus Containern eingesetzt, mit Komprimieren sowie Entleeren direkt in Hauptcontainer.

- Komprimator
- Hydraulische Bremse
- Hinterklappe und Topluken sind hydraulisch.

#### Optionales Zubehör

- Elevator, Spezial (aus Kellerschacht)
- Verschiebung Elevator 100 cm

## Technische Daten

	6m <sup>3</sup>	8m <sup>3</sup>	10m <sup>3</sup>
Nutzlast je nach Ausstattung	4900 - 5300 kg	4600 - 5000 kg	4300 - 4700 kg
Kastenmaß Länge	4,00 meter	4,00 meter	4,00 meter
Kastenmaß Breite	1,80 meter	1,80 meter	1,80 meter
Kastenmaß Höhe	0,95 meter	1,25 meter	1,55 meter
Totalbreite	2,10 meter	2,10 meter	2,10 meter
Entladen Höhe	auf Wunsch	auf Wunsch	auf Wunsch
Eigengewicht	ca. 2860 kg	ca. 3160 kg	ca. 3480 kg
Elevator (ab Gelände) - Tragfähigkeit	ca. 600 kg	ca. 600 kg	ca. 600 kg
Zugösendruck max.	2800 kg	2800 kg	2800 kg
Räder und Reifen	14 x 16 - 14 lag	14 x 16 - 14 lag	14 x 16 - 14 lag

### POMI Industri ApS

Abildvadvej 5, Thorup  
 DK-9610 Nørager  
 Tlf. +45 98 55 20 00 Fax +45 98 55 22 00  
 www.pomi.dk Mail: pomi@pomi.dk

Händler:

# Müllsammelwagen



Kontrollkästchen.



Komprimator.




Entladen Höhe auf Wunsch.



Entladen von Müll.



Entladen von pappe.



Entladen von pappe.

# Optionales Zubehör für Müllsammelwagen



Verschiebung Elevator 100 cm.



Verschiebung Elevator 100cm.



Elevator lange, aus Kellerschacht.



Elevator lange, aus Kellerschacht.

## **POMI Industri ApS**

Abildvadvej 5, Thorup

DK-9610 Nørager

Tlf. +45 98 55 20 00 Fax +45 98 55 22 00

www.pomi.dk

Mail: pomi@pomi.dk

**Händler:**